


1 - Ajustando a posição dos suportes




1 - Determine a posição definitiva do toldo e marque o local de fixação utilizando manqueira de nível ou esquadro.

2 - Ajustando a posição dos suportes




- 1 Analise o local de fixação: concreto, tijolo, etc.
- 2 Faça os furos de fixação.
- **3** Parafuse o suporte da engrenagem firmemente na parede ou no teto.

3 - Ajustando a posição dos suportes



1 - Monte o suporte ponta oposta com o parafuso de fixação na extremidade e aperte um pouco, de maneira que se possa colocar o cilindro mais tarde.


4 - Ajustando a posição dos suportes



- 1 Fixe a engrenagem no suporte. A engrenagem pode ser colocada em diversas posições através dos furos do suporte.
- **2 -** Assegure que as cabeças dos parafusos estejam direcionadas para o lado interno do produto.




4 - Fixação do toldo




1 - Encaixe o cilindro. Monte o lado da engrenagem, empurrando até que o cilindro encoste na engrenagem.

5 - Fixação do toldo



1 - Introduza a outra extremidade do cilindro no suporte ponta oposta.


6 - Fixação do toldo



- 1 Empurre o suporte ponta redonda para dentro até que a espiga ponta redonda encoste na bucha.
- **2** Parafuse firmemente o suporte ponta oposta na parede ou no teto.




7 - Montando o conjunto de suporte



- 1 As peças ao lado compõe o conjunto de suporte e basculam o toldo. Estão nomeadas de A a G para facilitar a compreensão.
- **2** Os passos representados nesta parte das instruções devem ser repetidos duas vezes, já que se trata de um suporte com dois "braços".

8 - Montando o conjunto de suporte



1 - Recomendamos que toda a fixação do suporte seja feita a pelo menos 210cm do chão (medidos à partir do topo do suporte, conforme imagem), e a 10cm medidos do ponto de fixação da engrenagem (no sentido do interior do toldo).



9 - Montando o conjunto de suporte



1 - Encaixe a peça C na peça A.

10 - Montando o conjunto de suporte



- 1 Encaixe a peça F na parte superior da peça B.
- 2 Encaixe a peça E na parte inferior da peça B.




11 - Montando o conjunto de suporte



1 - Encaixe a peça A na peça C.

12 - Montando o conjunto de suporte



1 - Encaixe a peça D na extremidade da peça A.




13 - Montando o conjunto de suporte



1 - A peça D deverá ser fixada no toldo da seguinte forma:

14 - Montando o conjunto de suporte



1 - Fixe a peça G no ponto indicado da peça C. A peça G é uma trava.



17 - Montando o conjunto de suporte



1 - Sua instalação está pronta e deve ficar semelhante ao exemplo da foto.